

Vredo Lågainjektor

ZB3



Vredo

EHTNE ASI!

Ainulaadse sügavusega lägainjektor!



Läga pinnasesse kandmine on madala haisuerituse ja lämmastikukaoga, puhtama ja parema rohumaa ning suurema tootlikkuse tekkeks tõhus viis, kuidas oma läga kasutada. Seetõttu soovitame tutvuda Vredo kaksikettasüsteemiga, millega sarnast pole veel loodud.

ZB3 ketasinjektori ainulaadse kaksikettasüsteemi abil on Vredo oma välja töötanud täiusliku viisi läga pinnasesse kandmiseks. Hoolimata pinnase niiskusest või kuivusest või selle tüübist - savi, turvas, liiv või liivsavi - lõikab see kaksikettasüsteem maakamaraasse väikese V-kujulise pilu, mis pressitakse kahe pöörleva ketta poolt laiemaks. Selline süsteem välis- tab pinnase kinni tallamist ja kuivamist säilitades kamara urbsuse ning taimkatte juurestiku puutumatus.



Igal üksikul mehaanilisel vedruosal on reguleeriv liug, mis tagab alati võrdse pilulõike sügavuse. Koos ainulaadse pöördosaga jälgib masin täpselt maa- pinna kumerusi. Läga kamarapilusse toimetamine toimub otse ketaste taha paigaldatud väljalaskeavade kaudu. Selline lägalootus eritab vähe haisu, kinnitades fakti et pea kõik toitained taimkattele on kättesaadavad, mõjudes omakorda hästi taimekasvule. Selle tulemuseks on kõrge toodang, puhtam silo ning viljakas põllumaa! Kaksik-ketaste lõiketalitus ning iseteritus aitavad kaasa jõu ning seega kütuse kokkuhoiule. Vredo ZB3 ketasinjektor on varustatud standardina keskõlitussüsteemiga, mis töötamise ajal õlitab ketaslaagreid. Sellest tulenevalt on uuendatud Vredo ZB3 seeria ketas- injektorite hoolduskulud väga madalad!



Tehniline teave

Tüüp	Raamide arv	Töölaius	Kõrgus	Kaal
ZB 7342	3	7.3 mtr	3.05 mtr	2820 kg
ZB 8046	3	8.0 mtr	3.40 mtr	2940 kg
ZB 8448	3	8.4 mtr	3.57 mtr	3000 kg
ZB 8750	3	8.7 mtr	3.75 mtr	3060 kg
ZB 9152	3	9.1 mtr	3.92 mtr	3120 kg
ZB 12068	5	12.0 mtr	3.64 mtr	4100 kg

EHTNE ASI!

Täpsustused



Masina töötamise ajal kannab keskõlitussüsteem hoolt ketaslaagrite ja pöörlevate kohtade määrimise eest vähendades seega hooldustasude ja aja kulu.



Vredo ainulaadne kaksik-kettasüsteem löikab kamarat ning laiendab ava. Selline talitluskäik kaasab madala kütusekulu ning hoiab maapinda urbsena tagades parema läga imbumise.



Sulgemismehhanism on hüdrauliliselt juhitav. Silindrid jäävad mudast ja porist puhtaks tänu oma kõrge paigutuse tõttu. Masina ehitus on lihtne, usaldusväärne ja hooldusvaba.



Automaatsed helkur-märgistusega ketaskatted tagavad täiusliku nähtavuse veotegevuse ajal ning loovad turvalised sõidutingimused kaasliiklejatele.



Horisontaalselt reguleeritav jaotur tagab läga täiusliku pinnasesse kandmise hoolimata injektori asendist!

Miks Vredo?



Vredo ketasinjektori standardvarustuses on Vogelsgang'i üherealise väljalaskeavadega jaotur. Läga paisatakse rootori abil avade kaudu võrdse laiali. Kiuline aine ning võõrkehad purustatakse rootori terade abil.

Vredo ketasinjektor on standardina varustatud pöördosaga, mis tagavad täiusliku maapinnajoontega kohandamise koos üksikosavedrustusega. Samuti on Vredo ketasinjektor varustatud kahe silindriga ning reguleeriventiliga, mis võimaldab külgmisi osasid kiirelt sümmeetriliselt ning sujuvalt kokku murda.



Optimaalne läga imendumine!
Vastastikku sõltuv jaotumine!





Enne Vredo kasutamist



Vredo kasutamisel



Pärast Vredo kasutamist

Kasutajad Vredo-st

Hollandis Frieslandist Sondelist pärit lepinguline põllumajandusettevõtte van de Goot töötab läbi keskmiselt 270 000 m³ läga aastas kasutades kolme iseliikuvat Vredo haakes Vredo ketasinjektoreid.

Petrus van de Goot: (Lepingulise põllumajandusettevõtte van de Goot omanik)

"Igal hooajal tuleb meil läbi töötada väga suur hulk läga ning selleks tuleb meil saavutada oma varustusest suurim võimalik kasutegur omamata sealjuures aega injektorite vahetuseks. Vredo ZB3'ga on võimalik saavutada parim töötulemus ning sealjuures on eeliseks ka madalad kasutuskulud. Hiljuti tuli meil kettad välja vahetada pärast masina 250 000 m³ läga läbi töötamist. Vredo iseliikuv lägainjektor on meie ettevõtte varustuses väga oluline osa. Iseliikuva masina ja ketasinjektori kooslus on meie arvates parim kooslus!"

Põllumajandusettevõtte van der Ven Zeelandist (Brabanti maakonnast Hollandis) töötleb hooajas keskmiselt 240 00 m³ läga kasutades 4 Vredo ketasinjektorit. 3 inektorit on traktori haakes pütitidel ning 1 iseliikuva haakes.

Tonnie van der Ven (Lepingulise põllumajandusettevõtte van der Ven kaasomanik)

"Meil oli eelnevalt olnud häid kasutuskogemusi Vredo pealtkõlvikute omanikuna. Kui läga pinnasesse kandmine sai Hollandis seaduse järgi ainuvõimalikuks ning Vredo jõudis turule oma ketasinjektoriga, millel oli ülekõlvikule sarnaselt kaksikkettapõhimõte, langetasime meie oma valiku Vredo ketasinjektori kasuks.

Esialgu oli osa meie klientidest rohumaa peideva süvendi tegemise suhtes kahtleval seisukohal. Kuid pärast puhta tulemuse ning paari päeva-ga sulguvate süvendite näitamist heitsid kliendid oma kahtlused kõrvale. Meie kliendid, kelle maa asub nii liival kui savisel pinnal ei pööra meile kunagi selga ning meil on igal uuel hooajal alati tööd. Uuendatud väljalase, millel on keskõlitussüsteem vajab vähem hooldust ning vähendab sellega ka hoolduskulusid. Juhul kui on tarvis mõnd varuosa on see laost ka saadaval ning Vredo on alati abivalmis! Meie 20-aastane kogemus Vredo ketasinjektoritega on toonud alati meeldivaid tulemusi, sest Vredo ketasinjektor on lihtsalt öeldes täiuslik!"

Rækkeborg Maskinstation, Ålestrupist Taanis laotab oma läga 2 Vredo ketasinjektoriga. Mõlemate masinad on paigaldatud iseliikuvate mudelite järele, töölaieks on 12 m.

Henrik Jacobsen (Rækkeborg Maskinstationi omanik)

"Meie valik langes Vredo kasuks, sest neil on kõige vastupidavam ja kvaliteetsem masinavalik. See ketasinjektor aitab meil säästa üle 30% kütust ning võimaldab meil teha 25% rohkem kui eelmine injektor. Kuna pakume asjatundjate tasemel teenust on kvaliteetne tulemus meie jaoks tähtis. Rohumaadel tagab Vredo ketasinjektor parima tulemuse. Isegi väga suure väljalaske ja töökiiruse juures ei teki mingeid probleeme. Kindla ning hästi ehitatud raamistiku tõttu sobib see masin hästi iseliikuva haakesse. Lepingulistele põllumajandusettevõtjatele teeb masina keskõlitussüsteem ja vastupidavad kettad sellest täiusliku valiku."

Vredo



**AGRI
TEHNIKA**

Eesti Agritehnika OÜ

📍 Türi 5, Tallinn, 11314

☎ +372 5670 0959

✉ info@agritehnika.ee

🌐 www.agritehnika.ee